

FUTURA  **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPrensivo STATALE VARESE 2 "S. PELLICO"
Via Appiani, 15 – 21100 Varese - Tel. 0332 289297
C.F. 95039310123 – CUF: UFEDC4
Codice meccanografico VAIC873003
E-mail: vaic873003@istruzione.it
PEC: vaic873003@pec.istruzione.it
www.varese2pellico.edu.it



Circ. 204

Alla cortese attenzione:
Famiglie
Personale
Scuola primaria Piccinelli

Varese, 23 febbraio 2024

OGGETTO: SEGNALAZIONE CASO DI OSSIURIASI – SCUOLA PRIMARIA PICCINELLI CLASSE PRIMA

Si comunica che è stato segnalato un caso di ossiuriasi (vermi intestinali) nella scuola primaria Piccinelli. Si fornisce, nell'ambito di un'azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, apposita informativa.

PARASSITOSI INTESTINALI (ossiuri, ascaridi, ecc.)

L'ossiuriasi è un'infestazione parassitaria frequente in età pre-scolare e scolare (meno frequente negli adulti) dovuta al verme *Enetrobius vermicularis*. Essa colpisce tutte le classi socioeconomiche in quanto **il contagio non è correlato a cattive condizioni igieniche ambientali né a contatti con animali**, ma è **puramente inter-umano** passando da bimbo a bimbo per trasmissione oro-fecale.

COME SI MANIFESTANO

Le infestazioni intestinali da vermi parassiti si manifestano con prurito alla zona anale, più raramente alla vulva, disturbi del sonno, malessere generale, irritabilità, ma spesso possono essere anche asintomatiche. Sono molto diffuse e frequentemente interessano i bambini in età scolare e prescolare.

COME SI DIFFONDONO

Si trasmettono principalmente per via oro-fecale: le uova sono trasportate attraverso le mani e le dita e attraverso oggetti contaminati (giocattoli, lenzuola, biancheria, copri sedili di WC) si

diffondono poi nell'ambiente circostante domestico e scolastico con probabile trasmissione ad altri bambini. Incubazione: dalle 2 alle 6 settimane.

COME SI CURANO

Nel caso in cui una persona sia infestata da parassiti intestinali, cosa accertabile attraverso l'analisi delle feci, è necessario assumere la terapia specifica, secondo le indicazioni del medico curante; cambiare le lenzuola e quotidianamente la biancheria intima, lavando tutto in lavatrice a 60°C. Non è necessario l'allontanamento dalla scuola o da altra collettività. Importante è esaminare e trattare tutti i membri di una famiglia o istituzione in cui si sia verificato un caso e trattare i contatti stretti e famigliari.

Il **test diagnostico più sensibile** per rilevare la presenza di uova di ossiuri nelle fasi precoci e asintomatiche dell'infestazione (ancor prima che compaiano vermi visibili nelle feci) è **lo Scotch Test**, di semplice esecuzione, non invasivo e di basso costo, eseguibile presso qualsiasi laboratorio territoriale o ospedaliero.

COSA DEVE FARE LA SCUOLA

Un corretto comportamento di igiene personale previene dal contagio: lavare le mani prima di mangiare o di preparare il cibo, e dopo aver utilizzato i servizi igienici. Nel caso di segnalazione di un numero significativo e ricorrente di casi, la scuola si attiverà sollecitamente presso le istituzioni sanitarie territoriali (ASL).

COSA DEVONO FARE I GENITORI

Essere tutti vigili nel rilevare eventuali sintomi e, nel dubbio, discuterne col proprio pediatra. Attenersi alle indicazioni del Pediatra o del Medico curante.

I sigg.ri docenti sono invitati a comunicare ai genitori, per mezzo del diario, il seguente avviso.

AVVISO (dettare integralmente):

Si avvisano i genitori che tra gli allievi della scuola è stato accertato un caso di ossiuriasi (vermi intestinali). Per maggiori informazioni consultate il sito della scuola.

Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti.



Per la Prof.ssa Paola Sumiraschi
Dirigente Scolastica
Firmato digitalmente